МАСТИНО
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

КАЗАНСКИЙ ЗАВОД
СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

ФЭМЕЛИ БС





* Цветопередача, точность цвета на мониторе и цветовые модели картинок на сайте могут отличаться от оригинала!

Материал внешней отделки: Металл

Металл | МДФ

Вид: R-6



Цвет: Шоколад букле



Все варианты >

Материал внутренней отделки: Металл

Металл | МДФ

Вид: Без рисунка



Все варианты >

Внутренняя: Ручка

Вид: Хром 0883

Хром 0883 | Черная TOR mini

Внутренняя: Ночная задвижка (опция для Хром)

Вид: Нет

Нет | Да

Внутренняя: Накладной порог (нержавеющая сталь)

Вид: нет

нет | да

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Принять

Внешняя: Ручка
Вид: Хром 0883

Хром 0883 | Черная TOR mini

Характеристики



Толщина металла:	короб 1,4 мм с ППП/ полотно 1,4 мм с ППП (рулонная холоднокатаная сталь)
Покрытие металла:	порошково-полимерное
Короб:	цельнокатаный 104 мм / наличник 70 мм
Петли:	2 шт. / на упорных подшипниках
Противосъёмные ригели:	2 шт. / с петлевой стороны
Полотно:	цельногнутое 70 мм
Утепление полотна:	Базальтовая плита (110 кг/куб.м)
Уплотнитель:	2-х контурный трубчатый / 2 по периметру короба
Декоративная панель:	внешняя МДФ 10 мм / внутренняя МДФ 10 мм / ПВХ покрытие
Механизм регулировки притвора полотна:	есть
Ручка:	0883 (хром)
Глазок:	обзор 180°
ная задвижка:	опция
мерный ряд (мм):	Высота: 2050, 2100 мм / Ширина: 860, 960, 1000 мм

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Конструкция



1 – цельнокатанный короб 104 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП

2 – первый контур уплотнителя по периметру короба

3 – второй контур уплотнителя по периметру короба

4 – петли на упорных подшипниках 2 шт.

5 – противосъёмные ригели 2 шт.

6 – механизм регулировки притвора полотна

7 – цельногнутое усиленное полотно 70 мм

8 – внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм

9 – слой тепло-звукоизолирующего материала базальтовая плита 110 кг/м.куб

10 – основной лист металла 1,4 мм с ППП

11 – адгезионное циркониевое покрытие

12 – порошково-полимерное покрытие

13 – ручка 0883

14 – декоративная накладка на ключевину замка

15 – глазок

16 – внешняя панель МДФ 10 мм

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Замковая система



ОСНОВНОЙ ЗАМОК/ ЗАМОК ВРЕЗНОЙ:	Guardian 32.11
тип:	цилиндровый
взломостойкость:	4 класс
количество ригелей:	3 шт.
диаметр ригелей:	15,8 мм
вылет ригелей:	26 мм
количество оборотов:	2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК/ ВРЕЗНОЙ:	Guardian 30.01
тип:	сувальдный
взломостойкость:	3 класс
количество ригелей:	3 шт.
диаметр ригелей:	15,8 мм
вылет ригелей:	26 мм
количество оборотов:	2

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.