


5



КАТАЛОГ 2026



## О ЗАВОДЕ

Казанский завод стальных дверей МАСТИНО - производство федерального и международного уровня. Более 1200 представительств в России и странах СНГ продают двери МАСТИНО.

Завод входит в группу компаний с более чем 30-ти летним опытом производства входных дверей. Это современное промышленное производство оборудовано поточными линиями и роботизированными комплексами, с мощностью производства 950 дверей в сутки и тактом выхода одной двери 61 секунда.

Все двери МАСТИНО проходят дополнительную обработку циркониевым покрытием, что дает дополнительную защиту от коррозии.

Продукция имеет высокие стандарты качества и соответствует требованиям ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные». Двери, замки и фурнитура перед выходом в производство проходят испытания в лаборатории завода. Таким образом, Клиент может быть уверен в качестве и надёжности дверей МАСТИНО.




**ДВЕРИ ДЛЯ ДОМА**

- ТЕРМО СПЛИТ** ..... 4  
технологии, сохраняющие тепло
- ТЕРМО ЛАЙТ** ..... 10  
современная защита от холода
- ТЕРМО СПЛИТ АйКью** ..... 16  
вершина современных технологий

**ДВЕРИ ДЛЯ КВАРТИРЫ**


- СИТИ МАКС** ..... 22  
безопасность и комфорт без границ
- СИТИ МАКС АйКью** ..... 28  
жизнь без ключей
- СИТИ ИНТЕГРА АйКью** ..... 34  
элегантность и комфорт в каждом движении
- СИТИ ЛАЙТ** ..... 40  
защита, которая вдохновляет
- СИТИ ЛАЙТ АйКью** ..... 46  
мир инноваций и комфорта
- ТРАСТ МАСС** ..... 52  
профессиональная забота о комфорте и безопасности
- ТРАСТ ЭКО** ..... 58  
стандарт безопасности нового поколения
- ФЭМЕЛИ МАСС** ..... 64  
надёжная защита для самых важных
- ФЭМЕЛИ ЭКО** ..... 70  
надёжность и уверенность без лишних слов
- ХОУМ ЭКО** ..... 76  
разумная экономия без потерь качества
- МЕГА МАСС** ..... 82  
для гостеприимных хозяев



**ТЕРМО СПЛИТ**



**ТРАСТ ЭКО**



**СИТИ МАКС АйКью**



**МЕГА МАСС**

# ТЕРМО СПЛИТ

## ТЕХНОЛОГИИ, СОХРАНЯЮЩИЕ ТЕПЛО

Ваш дом может быть построен из брёвен или из камня, стоять на бетонном монолите или на современных сваях, укрываться гибкой черепицей или профлистом, он может быть любым. Но несомненно одно: в доме должно быть тепло и уютно. Для этого мы и создали модель ТЕРМО СПЛИТ.

ТЕРМО СПЛИТ – это специальная дверь для частного дома с технологией терморазрыва. Её задача – противостоять холоду и воздействиям внешней среды. Секрет ТЕРМО СПЛИТ в многослойной связке материалов и утеплителей разных типов. А специальный изолирующий компонент с низкой теплопроводностью препятствует проникновению холода внутрь. Внешнее покрытие прекрасно сохраняется в сложных условиях воздействия ультрафиолета, влаги и ветра. Замки высокого класса взломостойкости оптимально подходят для эксплуатации на границе «улица–дом».

Оставьте холод за порогом! Комфорт, морозоустойчивость и надёжность – это ТЕРМО СПЛИТ.

## ТЕРМО СПЛИТ



короб 143 мм / полотно 104 мм

внешняя отделка: МДФ 10 мм  
рисунок 137, ПВХ Лебединый пух

внутренняя отделка: МДФ 10 мм  
рисунок 164 зеркало, ПВХ Эмаль капучино

замки: Гардиан 30.11 / Гардиан 30.01  
ночная задвижка

механизм регулировки притвора  
ручка Фуаро Ред Лайн

накладной порог из нержавеющей  
стали



ВАРИАНТЫ ОТДЕЛОК ТЕРМО СПЛИТ



**рисунок:** R-6  
**цвет металла:** Антрацит  
букле



**рисунок:** 130  
**цвет ПВХ:** Бетон серый  
**цвет металла:** Антрацит  
букле



**рисунок:** 6  
**цвет ПВХ:** Кашемир софт  
**цвет металла:** Чёрный муар  
металлик



**рисунок:** 164 зеркало  
**цвет ПВХ:** Оскуро  
**цвет металла:** Чёрный  
муар металлик



**рисунок:** RL-4  
**цвет металла:** Серый муар



**рисунок:** 199  
**цвет ПВХ:** Эмаль капучино  
**цвет металла:** Серый муар



**рисунок:** 161  
**цвет ПВХ:** Тёмный пепел  
**цвет металла:** Чёрный  
муар металлик



**рисунок:** 135  
**цвет ПВХ:** Эмаль белоснежная  
**цвет металла:** Чёрный  
муар металлик



**рисунок:** R-4  
**цвет металла:** Шоколад  
букле



**рисунок:** 1  
**цвет ПВХ:** Дуб галифакс  
медовый  
**цвет металла:** Шоколад  
букле




**рисунок:** 1  
**цвет ПВХ:** Лебединый пух  
**цвет металла:** Чёрный  
муар металлик




**рисунок:** 197  
**цвет ПВХ:** Дуб шале  
натуральный  
**цвет металла:** Чёрный  
муар металлик


ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ ВНЕШНИХ МДФ ПАНЕЛЕЙ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. короб двусоставной с терморазрывом, толщина 143 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур - D-образный уплотнитель
3. второй контур - D-образный уплотнитель
4. третий контур - D-образный уплотнитель
5. петли на опорных подшипниках 3 шт.
6. противосъёмные ригели 2 шт.
7. механизм регулировки притвора полотна
8. полотно составное толщиной 104 мм, наружная часть из цельногнутого листа металла 1,4 мм с ППП, внутренняя часть из полимерного материала
9. внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
10. слой тепло-звукоизолирующего материала - пенополистирол
11. слой тепло-звукоизолирующего материала - базальтовая плита
12. основной лист металла 1,4 мм с ППП
13. адгезионное циркониевое покрытие
14. порошково-полимерное покрытие
15. накладной порог из нержавеющей стали
16. ручка Н-0593
17. декоративные накладки



**Терморазрыв в коробе** -  
изолон 6 мм

**Терморазрыв в полотне** -  
пластиковый термопрофиль  
35 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



**Замок дополнительный**

сувальдного типа  
Гардиан 30.01  
3 класс взломостойкости

**Замок основной**

сувальдного типа  
Гардиан 30.11  
3 класс взломостойкости

ФУРНИТУРА



ручка H-0593  
хром



накладки  
хром



ручка Фуаро Ред Лайн  
чёрный



накладки Фуаро Ред Лайн  
чёрный



ручка Фуаро Ред Лайн  
сатин



накладки Фуаро Ред Лайн  
сатин



ручка Фуаро Ред Лайн  
золото



накладки Фуаро Ред Лайн  
золото



# ТЕРМО ЛАЙТ

## СОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА

Откройте для себя двери ТЕРМО ЛАЙТ – идеальный выбор для вашего загородного дома, дачи или коттеджа. Эта дверь была создана с акцентом на комплексную защиту комфорта и безопасности, что делает её незаменимым элементом вашего дома.

Главной особенностью модели выступает комбинированный терморазрыв нового поколения. Эта технология надёжно оберегает от холода и промерзаний, обеспечивая высокую теплоизоляцию и комфортный микроклимат в вашем доме в любое время года. А замки двух разных систем, включая модель с термоштоком, обеспечивают высокую безопасность, делая дверь не только теплой, но и надёжной.

Ваш дом заслуживает лучшего. Выбирайте современную защиту от холода! Комфорт, надёжность и стиль – это ТЕРМО ЛАЙТ!

## ТЕРМО ЛАЙТ



короб 143 мм / полотно 104 мм

внешняя отделка:  
рисунок RL-3, ППП Коричневый муар

внутренняя отделка: МДФ 6 мм  
рисунок 161, ПВХ Дуб белый скандинавский

замки: Гардиан 32.11 / Гардиан 30.01  
ночная задвижка

механизм регулировки притвора  
ручка Фуаро Ред Лайн

накладной порог из нержавеющей  
стали



12



ВАРИАНТЫ ОТДЕЛОК ТЕРМО ЛАЙТ



**рисунок:** RL-4  
**цвет металла:** Антрацит  
букле



**рисунок:** 199  
**цвет ПВХ:** Авокадо  
**цвет металла:** Антрацит  
букле



**рисунок:** 102  
**цвет ПВХ:** Кашемир софт  
**цвет металла:** Коричневый  
муар



**рисунок:** 164 зеркало  
**цвет ПВХ:** Эмаль капучино  
**цвет металла:** Коричневый  
муар



**рисунок:** RL-2  
**цвет металла:** Шоколад  
букле



**рисунок:** 0  
**цвет ПВХ:** Дуб галифакс грей  
**цвет металла:** Шоколад  
букле



**рисунок:** RL-2  
**цвет металла:** Чёрный  
муар металл



**рисунок:** 135  
**цвет ПВХ:** Эмаль молоко  
**цвет металла:** Чёрный  
муар металл



**рисунок:** RL-3  
**цвет металла:** Шоколад  
букле



**рисунок:** 100  
**цвет ПВХ:** Дуб песочный  
**цвет металла:** Шоколад  
букле




**рисунок:** RL-3  
**цвет металла:** Серый муар




**рисунок:** 103  
**цвет ПВХ:** Оскуро  
**цвет металла:** Серый  
муар

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без рисунка RL-1 RL-2 RL-3 RL-4

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




0 1 2 5 7 100 102 137 161 189 190 197




198 199 200

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0 1 2 5 7 100 102 103 104 105 112 130



135 136 137 159 161 163 197 198 199 200 140 зеркало 164 зеркало

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ ВНЕШНИХ МДФ ПАНЕЛЕЙ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. короб с терморазрывом, толщина 143 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур - D-образный уплотнитель
3. второй контур - D-образный уплотнитель
4. третий контур - D-образный уплотнитель
5. петли на опорных подшипниках 2 шт.
6. противосъемные ригели 2 шт.
7. механизм регулировки притвора полотна
8. полотно составное толщиной 104 мм, наружная часть из цельногнутого листа металла 1 мм с ППП, внутренняя часть из полимерного материала
9. внутренняя декоративная панель МДФ 6 мм
10. слой тепло-звукоизолирующего материала - пенополистирол
11. основной лист металла 1,0 мм с ППП
12. адгезионное циркониевое покрытие
13. порошково-полимерное покрытие
14. ручка Н-0593
15. декоративные накладки



**Терморазрыв в коробе -**  
изолон 6 мм

**Терморазрыв в полотне -**  
пластиковый термопрофиль  
35 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



**Замок дополнительный**  
сувальдного типа  
Гардиан 30.01  
3 класс взломостойкости

**Замок основной**  
цилиндрового типа  
Гардиан 32.11  
4 класс взломостойкости  
(цилиндр с термоштоком)

ФУРНИТУРА



ручка H-0593  
хром



накладки  
хром



ручка Фуаро Ред Лайн  
чёрный



накладки Фуаро Ред Лайн  
чёрный



ручка Фуаро Ред Лайн  
сатин



накладки Фуаро Ред Лайн  
сатин



ручка Фуаро Ред Лайн  
золото



накладки Фуаро Ред Лайн  
золото



# ТЕРМО СПЛИТ АйКью

## ВЕРШИНА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Входная дверь ТЕРМО СПЛИТ АйКью – это воплощение надёжности, инноваций и эстетики. Её прочная конструкция, выполненная из высококачественных материалов с многослойной теплоизоляцией, сохраняет уют даже в самые суровые зимние дни. Бесшумное открывание и лёгкое интуитивное управление электронным замком делают использование двери максимально удобным.

Выбирая ТЕРМО СПЛИТ АйКью с тяговой ручкой и электронным замком, вы получаете надёжное решение для Вашего дома.

ТЕРМО СПЛИТ АйКью



короб 143 мм / полотно 104 мм

внешняя отделка: МДФ 10 мм  
рисунок 161, ПВХ Тёмный пепел

внутренняя отделка: МДФ 10 мм  
рисунок 197, ПВХ Дуб белый скандинавский

замки: автоматический электронный  
Санио D 502 / Гардиан 32.01  
ночная задвижка

механизм регулировки притвора  
ручка штанга

накладной порог из нержавеющей  
стали





**рисунок:** RL-3  
**цвет металла:** Серый муар



**рисунок:** 1  
**цвет ПВХ:** Бетон серый  
**цвет металла:** Серый муар



**рисунок:** 161  
**цвет ПВХ:** Кашемир софт  
**цвет металла:** Коричневый муар



**рисунок:** 6  
**цвет ПВХ:** Эмаль молоко  
**цвет металла:** Коричневый муар



**цвет металла:** Чёрный муар металллик



**рисунок:** 102  
**цвет ПВХ:** Дуб шале натуральный  
**цвет металла:** Чёрный муар металллик



**рисунок:** 207  
**цвет ПВХ:** Кашемир софт  
**цвет металла:** Чёрный муар металллик



**рисунок:** 164 зеркало  
**цвет ПВХ:** Белый софт  
**цвет металла:** Чёрный муар металллик



**рисунок:** 136  
**цвет ПВХ:** Тёмный пепел  
**цвет металла:** Антрацит букле



**рисунок:** 0  
**цвет ПВХ:** Дуб галифакс грей  
**цвет металла:** Антрацит букле




**рисунок:** 194  
**цвет ПВХ:** Лебединый пух  
**цвет металла:** Серый муар




**рисунок:** 199  
**цвет ПВХ:** Ясень ривьера айс  
**цвет металла:** Серый муар

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без рисунка R-4 R-5 R-6 RL-1 RL-2 RL-3 RL-4

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




135 136 161 194 207


ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0 1 2 3 5 6 7 100 102 103 104



105 112 130 135 136 137 159 160 161 163 182



193 194 197 198 199 200 207 140 зеркало 164 зеркало


ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ ВНЕШНИХ МДФ ПАНЕЛЕЙ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. короб с терморазрывом, толщина 143 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур - D-образный уплотнитель
3. второй контур - D-образный уплотнитель
4. третий контур - D-образный уплотнитель
5. петли на опорных подшипниках 3 шт.
6. противосъёмные ригели 2 шт.
7. механизм регулировки притвора полотна
8. полотно составное толщиной 104 мм, наружная часть из цельногнутого листа металла 1,4 мм с ППП, внутренняя часть из полимерного материала
9. внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
10. слой тепло-звукоизолирующего материала - базальтовая плита + пенополистирол
11. основной лист металла 1,4 мм с ППП
12. адгезионное циркониевое покрытие
13. порошково-полимерное покрытие
14. ручка штанга
15. декоративные накладки
16. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

**Замок дополнительный**  
цилиндрического типа  
Гардиан 32.01  
4 класс взломостойкости

**ОТКРЫВАЕТ:**

**ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА**



**СКАНЕР ЛИЦА**



**ТЕЛЕФОН**



**КОДОВАЯ ПАНЕЛЬ**



**RFID КАРТА**



**МЕХАНИЧЕСКИЙ КЛЮЧ**



**Замок основной**  
автоматический  
электронный  
Санио D 502



ФУРНИТУРА



накладки Фуаро Ред Лайн  
чёрный



броненакладка  
чёрная



автоматический  
блок управления

ручка скоба



# СИТИ МАКС

## БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

Входная дверь СИТИ МАКС – это идеальный баланс надёжности и стиля. Её жёсткая и тщательно продуманная конструкция гарантирует высокую степень стойкости и долговечности, что делает дверь устойчивой к любым воздействиям. СИТИ МАКС надёжно защитит ваш дом, независимо от ритма городской жизни.

Максимальная безопасность – одна из ключевых особенностей двери СИТИ МАКС. Дверь оснащена усиленной защитой замковой системы, включающей два замка разного типа высоких классов взломостойкости. Это обеспечивает надёжную защиту вашего дома и дарит вам и вашим близким уверенность и спокойствие.

Выбирая СИТИ МАКС, вы получаете не только высокий уровень защиты, но и уникальный дизайн. Безопасность, надёжность и стильное оформление – все это СИТИ МАКС!



короб 115 мм / полотно 90 мм

внешняя отделка: МДФ 10 мм  
рисунок 205, ПВХ Кампари

внутренняя отделка: МДФ 10 мм  
рисунок 0, ПВХ Эмаль светло-серая


замки: КАЛЕ 252/R / КАЛЕ 257/L  
ночная задвижка

механизм регулировки притвора  
ручка Фуаро Ред Лайн

накладной порог из нержавеющей  
стали

5

357



ВАРИАНТЫ ОТДЕЛОК СИТИ МАКС



**рисунок:** 184  
**цвет ПВХ:** Кампари стронг  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** 161  
**цвет ПВХ:** Эмаль светло-серая  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** Si-10  
**цвет ПВХ:** Эмаль капучино  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** 201  
**цвет ПВХ:** Бетон хафит  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** 0  
**цвет ПВХ:** Дуб галифакс медовый  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** 137  
**цвет ПВХ:** Океан стронг  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** 203  
**цвет ПВХ:** Океан стронг  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** 194  
**цвет ПВХ:** Эмаль молоко  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** 200  
**цвет ПВХ:** Авокадо  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** 189  
**цвет ПВХ:** Белый софт  
**цвет металла:** Чёрный муар металл




**рисунок:** 404  
**цвет ПВХ:** Графит софт/Эмаль светло-серая  
**цвет металла:** Серый муар




**рисунок:** 135  
**цвет ПВХ:** Бетон серый  
**цвет металла:** Серый муар

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ


ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



с молдингом




ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельногнутой короб 115 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур - V-образный полиуретановый уплотнитель
3. второй контур - V-образный полиуретановый уплотнитель
4. третий контур - магнитный уплотнитель
5. петли на опорных подшипниках 3 шт.
6. противосъёмные ригели 2 шт.
7. механизм регулировки притвора полотна
8. цельногнутое усиленное полотно 90 мм
9. внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
10. слой тепло-звукоизолирующего материала: пенополистирол+базальтовая плита
11. основной лист металла 1,4 мм с ППП
12. адгезионное циркониевое покрытие
13. порошково-полимерное покрытие
14. ручка Фуаро Ред Лайн
15. квадратная броненакладка
16. декоративная накладка
17. глазок
18. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

**Замок дополнительный**  
сувальдного типа  
КАЛЕ 257/L  
4 класс взломостойкости

**Замок основной**  
цилиндрического типа  
КАЛЕ 252/R  
4 класс взломостойкости



ФУРНИТУРА



Фуаро Ред Лайн  
чёрный



накладки Фуаро Ред Лайн  
чёрный



Фуаро Ред Лайн  
сатин



накладки Фуаро Ред Лайн  
сатин



Фуаро Ред Лайн  
золото



накладки Фуаро Ред Лайн  
золото



# СИТИ МАКС АйКью


## ЖИЗНЬ БЕЗ КЛЮЧЕЙ

Задайте новую планку безопасности и стиля в вашем доме с входной дверью СИТИ МАКС АйКью. Это не просто дверь, это воплощение современных технологий, надёжности и изысканного дизайна, которые подчеркнут ваш статус и обеспечат максимальную защиту.

СИТИ МАКС АйКью разработана с учётом современных трендов в области безопасности и функциональности. Она обладает прочной конструкцией, устойчивой к внешним воздействиям, что обеспечивает защиту вашего дома.

СИТИ МАКС АйКью оснащена инновационным умным замком, который предлагает вам жизнь без ключей. Автоматический замок обладает высокой взломостойкостью и надёжной кодировкой сигналов. Управляйте дверью с помощью телефона, предоставляйте доступ друзьям и близким в одно касание.

Пора сказать «ДА» умным решениям и начать новую жизнь без компромиссов. Комфорт, стиль и высокие технологии – это СИТИ МАКС АйКью!



короб 115 мм / полотно 90 мм

внешняя отделка: МДФ 10 мм  
рисунок 401, ПВХ Дуб галифакс медовый /  
Чёрный матовый

внутренняя отделка: МДФ 10 мм  
рисунок 189, ПВХ Белый софт

замки: автоматический электронный  
с видеоглазком Санио D 301 / КАЛЕ 257/L  
ночная задвижка

ручка привод от блока управления



93





**рисунок:** 404  
**ПВХ:** Дуб галифакс медовый/  
Чёрный матовый  
**цвет металла:** Чёрный  
муар металл



**рисунок:** 198  
**цвет ПВХ:** Белый софт  
**цвет металла:** Чёрный  
муар металл



**рисунок:** 203  
**цвет ПВХ:** Кампари стронг  
**цвет металла:** Чёрный  
муар металл



**рисунок:** 164 зеркало  
**цвет ПВХ:** Эмаль капучино  
**цвет металла:** Чёрный  
муар металл



**рисунок:** D-21B  
**цвет металла:** Чёрный  
муар металл



**рисунок:** 207  
**цвет ПВХ:** Бетон серый  
**цвет металла:** Чёрный  
муар металл



**рисунок:** Si-10  
**цвет ПВХ:** Тёмный пепел  
**цвет металла:** Серый муар



**рисунок:** Si-11  
**цвет ПВХ:** Эмаль светло-серая  
**цвет металла:** Серый муар



**рисунок:** 194  
**цвет ПВХ:** Бетон тёмный  
**цвет металла:** Чёрный  
муар металл



**рисунок:** 192  
**цвет ПВХ:** Дуб белый  
скандинавский  
**цвет металла:** Чёрный  
муар металл




**рисунок:** 205  
**цвет ПВХ:** Океан стронг  
**цвет металла:** Чёрный  
муар металл




**рисунок:** 100  
**цвет ПВХ:** Дуб песочный  
**цвет металла:** Чёрный  
муар металл

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без рисунка D-21/21B D-22/22B

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




202 203 204 205 206 401 404


ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




0 1 2 3 5 6 7 100 130 135 136



137 159 160 161 162 163 173 181 182 184 189




190 191 192 193 194 195 197 198 199 200 207



Si-5 Si-6 Si-7 Si-8 Si-9 Si-10 Si-11

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




140 зеркало 164 зеркало

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельногнутый короб 115 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур - V-образный полиуретановый уплотнитель
3. второй контур - V-образный полиуретановый уплотнитель
4. третий контур - магнитный уплотнитель
5. петли на опорных подшипниках 3 шт.
6. противосъёмные ригели 2 шт.
7. цельногнутое усиленное полотно 90 мм
8. внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
9. слой тепло-звукоизолирующего материала: пенополистирол+базальтовая плита
10. основной лист металла 1,4 мм с ППП
11. адгезионное циркониевое покрытие
12. порошково-полимерное покрытие
13. автоматический блок управления
14. декоративная накладка
15. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



**Замок дополнительный**  
сувальдного типа  
КАЛЕ 257/L  
4 класс взломостойкости

**Замок основной**  
автоматический электронный  
с видеоглазком Санио D 301

**ОТКРЫВАЕТ:**

**ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА**



**СКАНЕР ЛИЦА**



**СКАНЕР ЛАДОНИ**



**ТЕЛЕФОН**



**КОДОВАЯ ПАНЕЛЬ**



**RFID КАРТА**



**МЕХАНИЧЕСКИЙ КЛЮЧ**



ФУРНИТУРА



накладка Фуаро Ред Лайн  
чёрный



автоматический  
блок управления



# СИТИ ИНТЕГРА АйКью

## ЭЛЕГАНТНОСТЬ И КОМФОРТ В КАЖДОМ ДВИЖЕНИИ

Входная дверь с интегрированной ручкой представляет собой гармоничное сочетание цифровых технологий, эстетики, минимализма и удобства.

Массивное полотно, магнитный уплотнитель и высококачественные материалы обеспечивают надежную защиту от внешних воздействий, а интегрированная ручка позволяет наслаждаться простотой эксплуатации двери, делая этот процесс максимально комфортным.

Благодаря лаконичному дизайну, такая дверь идеально впишется в любой интерьер, подчеркнув его стиль и изысканность.



короб 115 мм / полотно 100 мм

внешняя отделка: МДФ 10 мм  
рисунок 401, ПВХ Бетон серый / Чёрный матовый

внутренняя отделка: МДФ 10 мм  
рисунок 197, ПВХ Дуб песочный

замок: автоматический электронный  
с видеоглазком Санио D 600  
ночная задвижка

ручка интегрированная



5





**рисунок:** 401  
**цвет ПВХ:** Бетон графит/  
Чёрный матовый  
**цвет металла:** Серый муар



**рисунок:** 164 зеркало  
**цвет ПВХ:** Бетон графит  
**цвет металла:** Серый муар



**рисунок:** 401  
**цвет ПВХ:** Дуб галифакс  
медовый/Чёрный матовый  
**цвет металла:** Чёрный муар металллик



**рисунок:** 161  
**цвет ПВХ:** Белый ларче  
**цвет металла:** Чёрный муар металллик



**рисунок:** 401  
**цвет ПВХ:** Бетон серый/  
Чёрный матовый  
**цвет металла:** Чёрный муар металллик



**рисунок:** 182  
**цвет ПВХ:** Гриджио  
**цвет металла:** Чёрный муар металллик



**рисунок:** 401  
**цвет ПВХ:** Чёрный матовый/  
Дуб галифакс грей  
**цвет металла:** Чёрный муар металллик



**рисунок:** 207  
**цвет ПВХ:** Белый софт  
**цвет металла:** Чёрный муар металллик



**рисунок:** 401  
**цвет ПВХ:** Бетон серый/  
Чёрный матовый  
**цвет металла:** Чёрный муар металллик



**рисунок:** Si-10  
**цвет ПВХ:** Гриджио  
**цвет металла:** Чёрный муар металллик




**рисунок:** 401  
**цвет ПВХ:** Чёрный матовый/  
Дуб галифакс грей  
**цвет металла:** Коричневый муар




**рисунок:** 0  
**цвет ПВХ:** Кашемир софт  
**цвет металла:** Коричневый муар

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



401

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ




ПВХ ПОКРЫТИЯ ВНЕШНИХ ПАНЕЛЕЙ



ПВХ ПОКРЫТИЯ ВНУТРЕННИХ ПАНЕЛЕЙ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельногнутый короб 115 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур - V-образный полиуретановый уплотнитель
3. второй контур - V-образный полиуретановый уплотнитель
4. третий контур - магнитный уплотнитель
5. петли на опорных подшипниках 3 шт.
6. противосъёмные ригели 2 шт.
7. цельногнутое усиленное полотно 100 мм
8. внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
9. слой тепло-звукоизолирующего материала: пенополистирол+базальтовая плита
10. основной лист металла 1,4 мм с ППП
11. внешняя стыковая панель МДФ 10 мм
12. ручка интегрированная
13. броненакладка

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

ОТКРЫВАЕТ:

СМАРТФОН



ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА



КАРТА RFID



КОДОВАЯ ПАНЕЛЬ



ОБЫЧНЫЙ КЛЮЧ



**Замок основной**  
автоматический  
электронный  
с видеоглазком  
Санио D 600



ФУРНИТУРА



броненакладка  
чёрная



автоматический  
блок управления



# СИТИ ЛАЙТ

## ЗАЩИТА, КОТОРАЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

Стильная, яркая, ультрасовременная. Все это СИТИ ЛАЙТ - входная дверь для тех, кто живёт в ритме города, ценит стиль и стремится к максимальной защите своего дома.

Усиленный конструктив и высококачественные материалы обеспечивают высокую надёжность и долговечность этой модели. А многоуровневая система защиты, включая замки высшего класса безопасности и противовзломные механизмы, гарантирует максимальную безопасность. Три контура уплотнителей обеспечивают высокую герметичность, защищают ваш дом от шума, пыли и посторонних запахов, создавая безупречный комфорт.

Выбирайте лучшее для своего дома. Дизайн, надёжность, безопасность – это СИТИ ЛАЙТ!



короб 115 мм / полотно 90 мм

внешняя отделка: МДФ 10 мм  
рисунок 204, ПВХ Кампари стронг

внутренняя отделка: МДФ 6 мм  
рисунок 184, ПВХ Эмаль молоко

замки: Фуаро MDV25/C-60.85.3R16 /  
Фуаро MDV25/S-60.00.3R16 4  
ночная задвижка

механизм регулировки притвора  
ручка TOP ХЛ



ВАРИАНТЫ ОТДЕЛОК СИТИ ЛАЙТ



**рисунок:** 206  
**цвет ПВХ:** Верде  
**цвет металла:** Антрацит букле



**рисунок:** 0  
**цвет ПВХ:** Эмаль молоко  
**цвет металла:** Антрацит букле



**рисунок:** 183  
**цвет ПВХ:** Авокадо  
**цвет металла:** Чёрный муар металллик



**рисунок:** Si-9  
**цвет ПВХ:** Белый софт  
**цвет металла:** Чёрный муар металллик



**рисунок:** 401  
**цвет ПВХ:** Бетон серый/  
Чёрный матовый  
**цвет металла:** Чёрный муар металллик



**рисунок:** 164 зеркало  
**цвет ПВХ:** Бетон серый  
**цвет металла:** Чёрный муар металллик



**рисунок:** 173  
**цвет ПВХ:** Графит софт  
**цвет металла:** Чёрный муар металллик



**рисунок:** 194  
**цвет ПВХ:** Бетон хафит  
**цвет металла:** Чёрный муар металллик



**рисунок:** Si-10  
**цвет ПВХ:** Дуб галифакс grey  
**цвет металла:** Серый муар



**рисунок:** 182  
**цвет ПВХ:** Дуб песочный  
**цвет металла:** Серый муар




**рисунок:** D-21B  
**цвет металла:** Чёрный муар металллик




**рисунок:** 201  
**цвет ПВХ:** Эмаль белоснежная  
**цвет металла:** Чёрный муар металллик

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без рисунка D-21/21B D-22/22B

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




202 203 204 205 206 401 404


ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0 1 2 5 7 100 130 135 136 137 159




160 161 162 163 173 181 182 183 184 189 190




191 192 193 194 195 197 198 199 200 201 207

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



Si-5 Si-6 Si-7 Si-8 Si-9 Si-10 Si-11




140 зеркало 164 зеркало

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельногнутый короб 115 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур - D-образный уплотнитель
3. второй контур - D-образный уплотнитель
4. третий контур - D-образный уплотнитель
5. петли на опорных подшипниках 3 шт.
6. противосъемные ригели 2 шт.
7. механизм регулировки притвора полотна
8. цельногнутое усиленное полотно 90 мм
9. внутренняя декоративная панель МДФ 6 мм
10. слой тепло-звукоизолирующего материала: пенополистирол
11. основной лист металла 1,0 мм с ППП
12. адгезионное циркониевое покрытие
13. порошково-полимерное покрытие
14. ручка Н-0826
15. броненакладка
16. декоративная накладка БОН
17. глазок
18. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



**Замок дополнительный**  
сувальдного типа  
Фуаро MDV25/S-60.00.3R16 4  
4 класс взломостойкости

**Замок основной**  
цилиндрического типа  
Фуаро MDV25/C-60.85.3R16  
4 класс взломостойкости

ФУРНИТУРА



ручка 0826  
хром



накладки БОН  
хром



ручка Фуаро TOP ХЛ  
чёрный



накладки Фуаро TOP ХЛ  
чёрный



ручка Фуаро TOP ХЛ  
хром



накладки Фуаро TOP ХЛ  
хром



# СИТИ ЛАЙТ АйКью

## МИР ИННОВАЦИЙ И КОМФОРТА

Будущее уже настало. И чтобы почувствовать это, откройте для себя СИТИ ЛАЙТ АйКью — стильную, надёжную и качественную дверь, с высоким уровнем защиты и комфорта.

Входная дверь СИТИ ЛАЙТ АйКью оснащена автономным полуавтоматическим замком нового поколения с дистанционным открыванием из любой точки мира. Специальное мобильное приложение позволяет контролировать дверь прямо с вашего телефона. Благодаря интуитивному интерфейсу и пяти способам доступа, каждый найдёт наиболее подходящий для себя: отпечаток пальца, карта, пароль, приложение, а механический ключ всегда останется надёжным резервным вариантом.

Откройте для себя современного помощника в создании безопасного пространства! Выберите СИТИ ЛАЙТ АйКью — идеальное сочетание надёжности, стиля и инноваций!



короб 115 мм / полотно 90 мм

внешняя отделка:  
рисунок D-22В, ППП Чёрный муар металллик

внутренняя отделка: МДФ 6 мм  
рисунок 100, ПВХ Дуб песочный

замки: полуавтомат Апекс Смарт SL-52-60/  
85/8001-BLM / Фуаро MDV25/S-60.00.3R16 4

механизм регулировки притвора  
ручка блок управления Апекс Смарт



15

14



**рисунок:** 197  
**цвет ПВХ:** Верде  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** 0  
**цвет ПВХ:** Эмаль молоко  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** Si-11  
**цвет ПВХ:** Дуб шале натуральный  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** 140 зеркало  
**цвет ПВХ:** Бьянко ларче  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** D-22  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** 184  
**цвет ПВХ:** Дуб шале натуральный  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** 100  
**цвет ПВХ:** Мрамор чёрный  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** 181  
**цвет ПВХ:** Кампари стронг  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** 404  
**цвет ПВХ:** Дуб галифакс грей/Эмаль капучино  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** 136  
**цвет ПВХ:** Эмаль светло-серая  
**цвет металла:** Чёрный муар металл




**рисунок:** 205  
**цвет ПВХ:** Бетон тёмный  
**цвет металла:** Чёрный муар металл




**рисунок:** 164 зеркало  
**цвет ПВХ:** Бетон серый  
**цвет металла:** Чёрный муар металл


ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельногнутый короб 115 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур - D-образный уплотнитель
3. второй контур - D-образный уплотнитель
4. третий контур - D-образный уплотнитель
5. петли на опорных подшипниках 3 шт.
6. противосъемные ригели 2 шт.
7. механизм регулировки притвора полотна
8. цельногнутое усиленное полотно 90 мм
9. внутренняя декоративная панель МДФ 6 мм
10. слой тепло-звукоизолирующего материала: пенополистирол
11. основной лист металла 1,0 мм с ППП
12. адгезионное циркониевое покрытие
13. порошково-полимерное покрытие
14. ручка блок управления Апекс Смарт
15. декоративная накладка
16. глазок
17. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

**Замок дополнительный**

сувальдного типа  
Фуаро MDV25/S-60.00.3R16 4  
4 класс взломостойкости

**Замок основной**

Полуавтомат Апекс Смарт  
SL-52-60/85/8001-BLM

**ОТКРЫВАЕТ:**

**СМАРТФОН**



**ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА**



**КАРТА RFID**



**КОДОВАЯ ПАНЕЛЬ**



**ОБЫЧНЫЙ КЛЮЧ**



ФУРНИТУРА



накладка TOP  
чёрная



блок управления  
Алекс Smart



# ТРАСТ МАСС

## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОТА О КОМФОРТЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Вы знаете цену каждой своей победе. Полученные знания, приобретённый опыт сделали вас сильнее. Важно защитить уже достигнутое. Доверить то, что по-настоящему ценно, можно ТРАСТ МАСС.

ТРАСТ МАСС – модель с высоким уровнем потребительских свойств. Повышенная тепло- и шумоизоляция, благодаря наличию базальтовой плиты высокой плотности и трём уплотнителям гарантирует защиту дома от шума и запаха. Замки наивысших классов взломостойкости подарят спокойствие и безопасность владельцу.

Обеспечьте надёжную защиту своему дому! Безопасность, комфорт и стиль – это ТРАСТ МАСС.



короб 104 мм / полотно 90 мм

внешняя отделка: МДФ 10 мм  
рисунок 203, ПВХ Авокадо

внутренняя отделка: МДФ 16 мм  
рисунок 164 зеркало, ПВХ Графит софт

замки: Гардиан 32.11 / Гардиан 30.01  
ночная задвижка

механизм регулировки притвора  
ручка 0593





**рисунок: 404**  
**цвет ПВХ:** Дуб галифакс медовый/Черный матовый  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок: Si-3**  
**цвет ПВХ:** Графит софт  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок: 203**  
**цвет ПВХ:** Кампари стронг  
**цвет металла:** Антрацит букле



**рисунок: Si-11**  
**цвет ПВХ:** Гриджио  
**цвет металла:** Антрацит букле



**рисунок: 1**  
**цвет ПВХ:** Белый софт  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок: 1**  
**цвет ПВХ:** Эмаль капучино  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок: 204**  
**цвет ПВХ:** Дуб галифакс серый  
**цвет металла:** Антрацит букле



**рисунок: 164** зеркало  
**цвет ПВХ:** Бетон серый  
**цвет металла:** Антрацит букле



**рисунок: 202**  
**цвет ПВХ:** Оскуро  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок: 197**  
**цвет ПВХ:** Эмаль белоснежная  
**цвет металла:** Чёрный муар металл




**рисунок: 195**  
**цвет ПВХ:** Авокадо  
**цвет металла:** Антрацит букле




**рисунок: 195**  
**цвет ПВХ:** Дуб галифакс медовый  
**цвет металла:** Антрацит букле

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




R-4 R-5 R-6 D-4/4B




D-5/5B D-8/8B D-16/16B D-21/21B D-22/22B


ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0 1 2 3 5 6 7 100 104 109 112 130 135




136 137 159 160 161 162 163 173 181 182 183 184 189




190 191 192 193 194 195 197 198 199 200 201 207 Si-5

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




Si-6 Si-7 Si-8 Si-9 Si-10 Si-11 140 зеркало 164 зеркало Si-2 Si-3 Si-4

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



202 203 204 205 206




401 404

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельнокатаный короб 104 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур уплотнителя по периметру короба
3. второй контур уплотнителя по периметру короба
4. третий контур уплотнителя по периметру полотна
5. петли на опорных подшипниках 3 шт.
6. противосъёмные ригели 2 шт.
7. механизм регулировки притвора полотна
8. цельногнутое усиленное полотно 90 мм
9. внутренняя декоративная панель МДФ 16 мм
10. дополнительный слой тепло и звукоизоляции ХДФ 3,2 мм
11. слой тепло-звукоизолирующего материала - базальтовая плита
12. основной лист металла 1,4 мм с ППП
13. адгезионное циркониевое покрытие
14. порошково-полимерное покрытие
15. ручка Н-0593
16. декоративные накладки БОН
17. глазок
18. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



**Замок дополнительный**  
сувальдного типа  
Гардиан 30.01  
3 класс взломостойкости

**Замок основной**  
цилиндрического типа  
Гардиан 32.11  
4 класс взломостойкости

ФУРНИТУРА



ручка Н-0593  
хром



накладки БОН  
хром



ручка Фуаро TOP XL  
чёрный



накладки Фуаро TOP XL  
чёрный



ручка Фуаро TOP XL  
хром



накладки Фуаро TOP XL  
хром



# ТРАСТ ЭКО

## СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Мы создавали ТРАСТ ЭКО для людей, которые знают истинную цену своим достижениям. Поэтому мы заложили в его разработку, пожалуй, лучший конструктив из проверенных временем.

Холоднокатанная сталь российского производства, три контура уплотнителей, проверенные замки высших классов взломостойкости обеспечивают ТРАСТ ЭКО высокую надёжность и долговечность. Широкий выбор стильных современных отделок, отражающих самые смелые тренды в мире дизайна, позволяют подобрать дверь под любой интерьер.

Достигайте вершин и становитесь лучше! Улучшенный конструктив, качество и стиль – это ТРАСТ ЭКО.



короб 104мм / полотно 90 мм

внешняя отделка:  
рисунок RL-10, ППП Чёрный муар металлик

внутренняя отделка: МДФ 10 мм  
рисунок 0, ПВХ Эмаль капучино

замки: Бордер 3В4-3/85Г / Бордер 3В8-6/14  
ночная задвижка

механизм регулировки притвора  
ручка 0593





**рисунок:** 401  
**цвет ПВХ:** Ясень золотистый / Чёрный матовый  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** 0  
**цвет ПВХ:** Белый софт  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** 204  
**цвет ПВХ:** Океан стронг  
**цвет металла:** Антрацит букле



**рисунок:** Si-11  
**цвет ПВХ:** Ясень ривьера айс  
**цвет металла:** Антрацит букле



**рисунок:** 203  
**цвет ПВХ:** Белый ларче  
**цвет металла:** Антрацит букле



**рисунок:** 164 зеркало  
**цвет ПВХ:** Белый софт  
**цвет металла:** Антрацит букле



**рисунок:** 182  
**цвет ПВХ:** Бетон графит  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** 198  
**цвет ПВХ:** Белый софт  
**цвет металла:** Чёрный муар металл



**рисунок:** RL-1  
**цвет металла:** Шоколад букле



**рисунок:** 135  
**цвет ПВХ:** Ясень золотистый  
**цвет металла:** Шоколад букле



**рисунок:** Si-5  
**цвет ПВХ:** Оскуро  
**цвет металла:** Антрацит букле



**рисунок:** 182  
**цвет ПВХ:** Авокадо  
**цвет металла:** Антрацит букле



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельнокатанный короб 104 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур уплотнителя по периметру короба
3. второй контур уплотнителя по периметру короба
4. третий контур уплотнителя по периметру полотна
5. петли на опорных подшипниках 2 шт.
6. противосъёмные ригели 2 шт.
7. механизм регулировки притвора полотна
8. цельногнутое усиленное полотно 90 мм
9. внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
10. слой тепло-звукоизолирующего материала пенополистирол
11. основной лист металла 1 мм с ППП
12. адгезионное циркониевое покрытие
13. порошково-полимерное покрытие
14. каркас жёсткости из МДФ
15. ручка 0593
16. декоративные накладки БОН
17. глазок
18. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



**Замок дополнительный**  
сувальдного типа  
Бордер ЗВ 8-6/14  
2 класс взломостойкости

**Замок основной**  
цилиндрического типа  
Бордер ЗВ 4-3/85Г  
4 класс взломостойкости

ФУРНИТУРА



ручка Н-0593  
хром



накладки БОН  
хром



ручка Фуаро TOP ХЛ  
чёрный



накладки Фуаро TOP ХЛ  
чёрный



ручка Фуаро TOP ХЛ  
хром



накладки Фуаро TOP ХЛ  
хром



# ФЭМЕЛИ МАСС

## НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ САМЫХ ВАЖНЫХ

К чему бы вы не стремились, дом всегда остаётся островком безопасности для вас и для тех, кто вам дорог. Всё остальное приходит и уходит. Истинный уют создаётся годами и мы верим, что он всегда будет под надёжной защитой ФЭМЕЛИ МАСС.

Особенность ФЭМЕЛИ МАСС – уникальное беспустотное заполнение полотна вспененным полиуретаном. Это единственный вид наполнителя полотен, исключая образование мельчайших пустот. А в совокупности с конструкцией высокой прочности, надёжной замковой системой и двумя контурами уплотнителя в квартире будет тихо и комфортно.

Семейным вечерам ничто не мешает! Уверенность, спокойствие, безопасность – это ФЭМЕЛИ МАСС.



короб 104 мм / полотно 70 мм


внешняя отделка: МДФ 10 мм  
 рисунок 404, ПВХ Холст вулканический/  
 Эмаль капучино

внутренняя отделка: МДФ 10 мм  
 рисунок 195, ПВХ Эмаль капучино

замки: Гардиан 32.11 / Гардиан 30.01  
 ночная задвижка

механизм регулировки притвора  
 ручка 0883





**рисунок:** 404  
**цвет ПВХ:** Графит софт/  
Эмаль светло-серая  
**цвет металла:** Антрацит букле



**рисунок:** 130  
**цвет ПВХ:** Бетон серый  
**цвет металла:** Антрацит букле



**рисунок:** 200  
**цвет ПВХ:** Авокадо  
**цвет металла:** Чёрный муар  
металлик



**рисунок:** 140 зеркало  
**цвет ПВХ:** Белый софт  
**цвет металла:** Чёрный муар  
металлик



**рисунок:** R-2  
**цвет металла:** Шоколад букле



**рисунок:** 109  
**цвет ПВХ:** Ясень золотистый  
**цвет металла:** Шоколад букле



**рисунок:** 198  
**цвет ПВХ:** Холст вулкани-  
ческий  
**цвет металла:** Шоколад букле



**рисунок:** 2  
**цвет ПВХ:** Эмаль капучино  
**цвет металла:** Шоколад букле



**рисунок:** R-6  
**цвет металла:** Чёрный муар  
металлик



**рисунок:** 142  
**цвет ПВХ:** Белый ларче  
**цвет металла:** Чёрный муар  
металлик  
**цвет стекла:** белый




**рисунок:** 136  
**цвет ПВХ:** Кампари стронг  
**цвет металла:** Чёрный муар  
металлик




**рисунок:** 135  
**цвет ПВХ:** Ясень ривьера айс  
**цвет металла:** Чёрный муар  
металлик

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без рисунка R-2 R-4 R-5 R-6

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




404


ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0 1 2 5 7 100 104 109 112



130 135 136 137 193 194 195 197 198




199 200

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ



без рисунка

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



142 140 зеркало 164 зеркало

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельнокатанный короб 104 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур уплотнителя по периметру короба
3. второй контур уплотнителя по периметру короба
4. петли на опорных подшипниках 2 шт.
5. противосъемные ригели 2 шт.
6. механизм регулировки притвора полотна
7. цельногнутое усиленное полотно 70 мм
8. внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
9. слой тепло-звукоизолирующего материала - пенополиуретан
10. основной лист металла 1,4 мм с ППП
11. адгезионное циркониевое покрытие
12. порошково-полимерное покрытие
13. ручка 0883
14. декоративные накладки БОН
15. глазок
16. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



**Замок дополнительный**  
сувальдного типа  
Гардиан 30.01  
3 класс взломостойкости

**Замок основной**  
цилиндрового типа  
Гардиан 32.11  
4 класс взломостойкости

ФУРНИТУРА



ручка 0883  
хром



накладки БОН  
хром



ручка TOP мини  
чёрный



накладки TOP мини  
чёрный



# ФЭМЕЛИ ЭКО

## НАДЁЖНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ

Все мы мечтаем проводить больше времени с близкими. Будь то традиционные семейные обеды по субботам, или совместный просмотр сериалов вечерами на диване, или настольные игры в дружеской компании. Главное, чтобы ничто этому не помешало.

Мы понимаем, насколько это важно. Поэтому дверь ФЭМЕЛИ ЭКО с надёжным конструктивом, прочным материалом и высокими показателями тепло- и шумоизоляции была создана, чтобы оградить вас от внешнего шума и непрошенных гостей.

Создай безопасный мир своим близким! Уют, ответственность, долговечность – это ФЭМЕЛИ ЭКО



короб 104 мм / полотно 70 мм

внешняя отделка: МДФ 10 мм  
рисунок 404, ПВХ Дуб галифакс грей /  
Эмаль капучино

внутренняя отделка: МДФ 6 мм  
рисунок 1, ПВХ Белый софт

замки: МАСТИНО Т-32 / МАСТИНО Т 37/S6  
ночная задвижка

механизм регулировки притвора  
ручка 0883





**рисунок:** RL-2  
**цвет металла:** Шоколад  
букле



**рисунок:** 2  
**цвет ПВХ:** Дуб шале натуральный  
**цвет металла:** Шоколад  
букле



**рисунок:** 1  
**цвет ПВХ:** Оскуро  
**цвет металла:** Антрацит  
букле



**рисунок:** 1  
**цвет ПВХ:** Белый софт  
**цвет металла:** Антрацит  
букле



**рисунок:** 404  
**цвет ПВХ:** Графит софт /  
Эмаль светло-серая  
**цвет металла:** Чёрный муар  
металлик



**рисунок:** 194  
**цвет ПВХ:** Дуб шале  
натуральный  
**цвет металла:** Чёрный муар  
металлик



**рисунок:** 197  
**цвет ПВХ:** Верде  
**цвет металла:** Антрацит  
букле



**рисунок:** 164 зеркало  
**цвет ПВХ:** Дуб серый  
**цвет металла:** Антрацит  
букле



**рисунок:** RL-4  
**цвет металла:** Антрацит  
букле



**рисунок:** 137  
**цвет ПВХ:** Бетон серый  
**цвет металла:** Антрацит  
букле




**рисунок:** 401  
**цвет ПВХ:** Ясень золотистый/  
Чёрный матовый  
**цвет металла:** Антрацит  
букле




**рисунок:** 109  
**цвет ПВХ:** Дуб белый  
скандинавский  
**цвет металла:** Антрацит  
букле

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без рисунка RL-1 RL-2 RL-3 RL-4

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



401 404


ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0 1 2 5 7 100 104 109 112



130 135 136 137 160 161 193 194 195




197 198 199 200 207

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ



без рисунка

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



142 140 зеркало 164 зеркало

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельнокатанный короб 104 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур уплотнителя по периметру короба
3. второй контур уплотнителя по периметру короба
4. петли на опорных подшипниках 2 шт.
5. противосъемные ригели 2 шт.
6. механизм регулировки притвора полотна
7. цельногнутое усиленное полотно 70 мм
8. внутренняя декоративная панель МДФ 6 мм
9. слой тепло-звукоизолирующего материала - пенополистирол
10. основной лист металла 1 мм с ППП
11. адгезионное циркониевое покрытие
12. порошково-полимерное покрытие
13. ручка 0883
14. декоративные накладки БОН
15. глазок
16. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



**Замок дополнительный**  
сувальдного типа  
МАСТИНО Т 37/S6  
2 класс взломостойкости

**Замок основной**  
цилиндрового типа  
МАСТИНО Т-32  
2 класс взломостойкости

ФУРНИТУРА



ручка 0883  
хром



накладки БОН  
хром



ручка TOP мини  
чёрный



накладки TOP мини  
чёрный



# ХОУМ ЭКО

## РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ БЕЗ ПОТЕРЬ КАЧЕСТВА

Жизнь наполнена удивительными событиями. Ещё вчера вы возвращались домой с портфелем наперевес, а сегодня строите своё собственное будущее в своём доме. Дверь ХОУМ ЭКО каждый день открывает путь к новым событиям, впечатлениям и возможностям.

ХОУМ ЭКО - надёжная и доступная дверь, в которую мы вложили наши знания и передовые технологии. Короб, созданный из цельного листа стали, обладает повышенной прочностью. Полимерно-порошковое покрытие с антикоррозийной обработкой гарантирует долгий срок эксплуатации. Надёжный конструктив, наполнение полотна современными материалами и плотное прилегание уплотнителей обеспечивают достойное качество. Поэтому дверь ХОУМ ЭКО будет служить вам десятилетия.

Выбирай простые решения для своего комфорта! Доступность, качество и безопасность - это ХОУМ ЭКО.



короб 80 мм / полотно 60 мм

внешняя отделка:  
рисунок RL-1, ППП Антрацит букле

внутренняя отделка: МДФ 6 мм  
рисунок 137, ПВХ Бетон серый

замки: МАСТИНО Т-32 / МАСТИНО Т 37/S6  
ночная задвижка

механизм регулировки притвора  
ручка 0826





**рисунок:** RL-10  
**цвет металла:** Антрацит  
букле



**рисунок:** 135  
**цвет ПВХ:** Белый ларче  
**цвет металла:** Антрацит  
букле



**цвет металла:** Антрацит  
букле



**рисунок:** 130  
**цвет ПВХ:** Бетон тёмный  
**цвет металла:** Антрацит  
букле



**рисунок:** RL-12  
**цвет металла:** Шоколад  
букле



**рисунок:** 2  
**цвет ПВХ:** Дуб шале  
натуральный  
**цвет металла:** Шоколад  
букле



**рисунок:** 2  
**цвет ПВХ:** Шоколад ларче  
**цвет металла:** Шоколад  
букле



**рисунок:** 104  
**цвет ПВХ:** Ясень ривьера крем  
**цвет металла:** Шоколад  
букле



**рисунок:** RL-2  
**цвет металла:** Шоколад  
букле



**рисунок:** 136  
**цвет ПВХ:** Карамель  
**цвет металла:** Шоколад  
букле




**рисунок:** 109  
**цвет ПВХ:** Графит софт  
**цвет металла:** Антрацит  
букле



**рисунок:** 1  
**цвет ПВХ:** Белый ларче  
**цвет металла:** Антрацит  
букле

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без рисунка RL-1 RL-2 RL-3 RL-4 RL-10 RL-11 RL-12

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без рисунка

ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




1 2 100 104 109 112 130 135 136

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



137 160 161 207



140 зеркало

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельногнутый короб 80 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур уплотнителя по периметру короба
3. второй контур уплотнителя по периметру короба
4. петли на опорных подшипниках 2 шт.
5. противосъемные ригели 2 шт.
6. механизм регулировки притвора полотна
7. цельногнутое усиленное полотно 60 мм
8. внутренняя декоративная панель МДФ 6 мм
9. слой тепло-звукоизолирующего материала - пенополистирол
10. основной лист металла 1 мм с ППП
11. адгезионное циркониевое покрытие
12. порошково-полимерное покрытие
13. ручка 0826
14. декоративные накладки
15. глазок

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



**Замок дополнительный**  
сувальдного типа  
МАСТИНО Т 37/S6  
2 класс взломостойкости

**Замок основной**  
цилиндрового типа  
МАСТИНО Т 32  
2 класс взломостойкости

ФУРНИТУРА



ручка 0826  
хром



накладки МОН  
хром



ручка TOP мини  
чёрный



накладки TOP мини  
чёрный



# МЕГА МАСС

## ДЛЯ ГОСТЕПРИИМНЫХ ХОЗЯЕВ

Гостеприимные хозяева широко распахивают двери. Это особое настроение, когда сегодня мы хотим пригласить в гости всех своих друзей, а завтра – поменять интерьер квартиры и купить новый диван нестандартного размера. А кто решил, что вы должны ограничивать себя?

МЕГА МАСС – специальная дверь для нестандартных проёмов. Её преимущество – дополнительная распашная створка, выполненная в едином дизайнерском решении с основным полотном. Нестандартная дверь выглядит стильно и при этом не уступает классической по показателям взломостойкости и тепло-шумоизоляции.

Пришло время мыслить шире! Дверь с размахом, надёжность и качество – это МЕГА МАСС.



короб 104 мм / полотно 70 мм

внешняя отделка:  
ППП Шоколад букле

внутренняя отделка: МДФ 6 мм  
рисунок 161, ПВХ Белый ларче

замки: Бордер 3В4-3/85Г / Бордер 3В8-6/14

механизм регулировки притвора  
ручка 0883





цвет металла: Шоколад букле



рисунок: 110  
цвет ПВХ: Дуб золотой  
цвет металла: Шоколад букле



рисунок: 184  
цвет ПВХ: Бетон серый  
цвет металла: Чёрный муар  
металлик



рисунок: 184  
цвет ПВХ: Бетон серый  
цвет металла: Чёрный муар  
металлик



цвет металла: Шоколад букле



рисунок: 108  
цвет ПВХ: Ясень золотистый  
цвет металла: Шоколад букле



рисунок: 184  
цвет ПВХ: Графит софт  
цвет металла: Антрацит букле



рисунок: 108  
цвет ПВХ: Белый ларче  
цвет металла: Антрацит букле



рисунок: 108  
цвет ПВХ: Дуб коньяк  
цвет металла: Шоколад букле



рисунок: 136  
цвет ПВХ: Дуб шале натуральный  
цвет металла: Шоколад букле




рисунок: D-5  
цвет металла: Антрацит букле



рисунок: 110  
цвет ПВХ: Дуб серый  
цвет металла: Антрацит букле


ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ



без рисунка


D-5 / 5B

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ



без рисунка

ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




104

108

110


136




161

184


ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельнокатанный короб 104 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур уплотнителя по периметру короба
3. второй контур уплотнителя по периметру короба
4. петли на опорных подшипниках 4 шт.
5. противосъёмные ригели 4 шт.
6. механизм регулировки притвора полотна
7. цельногнутое усиленное полотно 70 мм
8. внутренняя декоративная панель МДФ 6 мм
9. слой тепло-звукоизолирующего материала - пенополистирол
10. основной лист металла 1,4 мм с ППП
11. адгезионное циркониевое покрытие
12. порошково-полимерное покрытие
13. каркас жёсткости из МДФ
14. ручка 0883
15. декоративные накладки
16. глазок
17. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

**Замок дополнительный**

сувальдного типа  
Бордер 3В8-6/14  
2 класс взломостойкости

**Замок основной**

цилиндрового типа  
Бордер 3В4-3/85Г  
4 класс взломостойкости



ФУРНИТУРА



ручка 0883  
хром



накладки БОН  
хром



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	Толщина короба, мм	Толщина полотна, мм	Толщина металла в коробе, мм (с ППП)	Толщина металла в полотне, мм (с ППП)	Наполнение полотна	Уплотнители	Замок основной	Замок дополнительный	Наружная отделка	Внутренняя отделка	Размерный ряд высота, мм	Размерный ряд ширина, мм
ТЕРМО СПЛИТ	143 мм, терморазрыв Изолон, 6 мм	104 мм, терморазрыв пластиковый термопрофиль 35 мм	1,4 мм	1,4 мм	базальтовая плита 110 кг.м.куб пенополистирол	3 контура резинового уплотнителя	Гардиан 30.11 (сувальдный, 3 кл.)	Гардиан 30.01 (сувальдный, 3 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 10 мм	2050 мм, 2100 мм	880 мм, 960 мм, 1000* мм
ТЕРМО ЛАЙТ	143 мм, терморазрыв Изолон 6 мм	104 мм, терморазрыв пластиковый термопрофиль 35 мм	1,4 мм	1 мм	пенополистирол	3 контура резинового уплотнителя	Гардиан 32.11 (цилиндровый с термостокком, 4 кл.)	Гардиан 30.01 (сувальдный, 3 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 10 мм	2050 мм, 2100 мм	880 мм, 960 мм, 1000* мм
ТЕРМО СПЛИТ АйКью	143 мм, терморазрыв Изолон, 6 мм	104 мм, терморазрыв пластиковый термопрофиль 35 мм	1,4 мм	1,4 мм	базальтовая плита 110 кг.м.куб пенополистирол	3 контура резинового уплотнителя	Автоматический электронный с видеоглазком Санио D 502	Гардиан 32.01 (цилиндровый, 4 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 10 мм	2050 мм, 2100 мм	880 мм, 960 мм, 1000* мм
СИТИ МАКС	115 мм	90 мм	1,4 мм	1,4 мм	базальтовая плита 110 кг.м.куб пенополистирол	3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных, 1 контур - магнитный	КАЛЕ 252/R (цилиндровый, 4 кл.)	КАЛЕ 257/L (сувальдный, 4 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 10 мм	2050 мм, 2100 мм	880 мм, 960 мм, 1000* мм
СИТИ МАКС АйКью	115 мм	90 мм	1,4 мм	1,4 мм	базальтовая плита 110 кг.м.куб пенополистирол	3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных, 1 контур - магнитный	Автоматический электронный с видеоглазком Санио D301	КАЛЕ 257/L (сувальдный, 4 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 10 мм	2050 мм, 2100 мм	880 мм, 960 мм, 1000* мм
СИТИ ИНТЕГРА АйКью	115 мм	100 мм	1,4 мм	1,4 мм	базальтовая плита 110 кг.м.куб пенополистирол	3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных, 1 контур - магнитный	Автоматический электронный с видеоглазком Санио D 600		Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 10 мм	2050 мм, 2100 мм	880 мм, 960 мм, 1000* мм
СИТИ ЛАЙТ	115 мм	90 мм	1,4 мм	1 мм	пенополистирол	3 контура резинового уплотнителя	Фуаро MDV25/C-60.85.3R16 (цилиндровый, 4 кл.) Опция: КАЛЕ 252/R	Фуаро MDV25/S-60.00. 3R16 4 (сувальдный, 4 кл.) Опция: Замок КАЛЕ 257/L	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 6 мм	2050 мм, 2100 мм	880 мм, 960 мм, 1000* мм
СИТИ ЛАЙТ АйКью	115 мм	90 мм	1,4 мм	1 мм	пенополистирол	3 контура резинового уплотнителя	Полуавтомат Алекс Смарт SL-52-60/85/8001-BLM	Фуаро MDV25/S-60.00. R16 4 (сувальдный, 4 кл.) Опция: Замок КАЛЕ 257/L	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 6 мм	2050 мм, 2100 мм	880 мм, 960 мм, 1000* мм
ТРАСТ МАСС	104 мм	90 мм	1,4 мм	1,4 мм	базальтовая плита 110 кг.м.куб	3 контура резинового уплотнителя	Гардиан 32.11 (цилиндровый, 4 кл.)	Гардиан 30.01 (сувальдный, 3 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 16 мм, сменная	2050 мм, 2100 мм	860 мм, 880 мм, 960 мм, 1000*мм
ТРАСТ ЭКО	104 мм	90 мм	1,4 мм	1 мм	пенополистирол	3 контура резинового уплотнителя	Бордер 3В4-3/85Г (цилиндровый, 4 кл.)	Бордер 3В8-6/14 (сувальдный, 2 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 10 мм, Металл 1 мм	2050 мм,	860 мм, 960 мм
ФЭМЕЛИ МАСС	104 мм	70 мм	1,4 мм	1,4 мм	пенополиуретан	2 контура резинового уплотнителя	Гардиан 32.11 (цилиндровый, 4 кл.)	Гардиан 30.01 (сувальдный, 3 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 10 мм, Металл 1 мм	2050 мм, 2100 мм	860 мм, 960 мм, 1000*мм
ФЭМЕЛИ ЭКО	104 мм	70 мм	1,4 мм	1 мм	пенополистирол	2 контура резинового уплотнителя	МАСТИНО Т-32 (цилиндровый, 2 кл.)	МАСТИНО Т 37/S6 (сувальдный, 2 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 6 мм, Металл 1 мм	2050 мм, 2100 мм	860 мм, 960 мм, 1000*мм
ХОУМ ЭКО	80 мм	60 мм	1,4 мм	1 мм	пенополистирол	2 контура резинового уплотнителя	МАСТИНО Т-32 (цилиндровый, 2 кл.)	МАСТИНО Т 37/S6 (сувальдный, 2 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 6 мм, Металл 1 мм	2050 мм	860 мм, 960 мм
МЕГА МАСС	104 мм	70 мм	1,4 мм	1,4 мм	пенополистирол	2 контура резинового уплотнителя	Бордер 3В4-3/85Г (цилиндровый, 4 кл.)	Бордер 3В8-6/14 (сувальдный, 2 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 6 мм, Металл 1 мм	2050 мм	1200 мм, 1300 мм



mastino.ru